

Bezpečnostné pokyny pre nástennú roletu ULTRA 38 mm

1. Zamýšľané použitie výrobku

Nástenná roleta ULTRA 38 mm je určená na zakrytie okien v interiérových miestnostiach. Môže byť namontovaný na stenu alebo strop.

Nástenná roleta ULTRA 38 mm je vhodná na použitie v domácnostiach (napr. spálne, obývacie izby, kuchyne), kanceláriách a iných úžitkových priestoroch, ako sú kancelárie, hotelové izby alebo rekreačné miestnosti.

Upozornenie: Výrobok nie je vhodný na vonkajšie použitie.

Nedodržanie pokynov môže viesť k poškodeniu nástennej rolety ULTRA 38 mm alebo k ohrozeniu bezpečnosti používateľa.

2. Bezpečnostné opatrenia

• Zhromaždenie:

- Pred začatím inštalácie sa uistite, že povrch steny alebo stropu, na ktorý bude roleta pripevnená, je dostatočne odolný, suchý, čistý a bez nečistôt.
- Inštalácia rolety vyžaduje jej priskrutkovanie k stene alebo stropu pomocou hmoždínok a skrutiek, ktoré sú súčasťou súpravy.
- Skontrolujte, či sú hmoždinky a skrutky vhodné pre materiál steny alebo stropu (napr. použite hmoždinky do betónu alebo špeciálne hmoždinky do sadrokartónu).
- Roleta je vybavená samosvorným systémom, ktorý zabraňuje pádu materiálu. Pred montážou sa uistite, že mechanizmus funguje správne.
- Použite správne nástroje, ako je vŕtačka a vodováha, aby ste zaistili presnú inštaláciu a správne umiestnenie žalúzie.
- Roletový mechanizmus je upevnený na vystuženej hliníkovej rúrke s priemerom 38 mm a kovové konzoly poskytujú dodatočnú stabilitu, preto sa uistite, že všetky komponenty sú správne upevnené a nedochádza k vôli, ktorá by mohla ovplyvniť stabilitu a bezpečnosť používania.
- Pevne utiahnite všetky skrutky, aby ste zabránili uvoľneniu komponentov počas prevádzky.
- Po nasadení sa uistite, že je mechanizmus rolety pevne pripevnený, bez akejkoľvek vôle, ktorá by mohla ovplyvniť stabilitu a bezpečnosť používania.
- **Odporúčanie:** Pred vŕtaním použite detektor káblov, aby ste predišli poškodeniu elektrických alebo vodných systémov v stenách.

• Bezpečnosť práce vo výškach:

- Pri montáži použite stabilný a certifikovaný rebrík.
- Uistite sa, že zem pod rebríkom je rovná a neklzáva.
- Pri práci vo výškach nevybočujte z bezpečného rozsahu.
- Ak je to potrebné, využite pomoc inej osoby, aby ste udržali rebrík stabilný a zabezpečili istenie.
- **Odporúčanie:** Ak nemáte skúsenosti s montážou, obráťte sa na odborníka.

• Užívacie právo:

- Uistite sa, že samosvorný mechanizmus nástennej rolety funguje správne.

- Pravidelne kontrolujte stav závažia, aby ste sa uistili, že funguje správne.
- Ak spozorujete poškodenie alebo uvoľnenie, okamžite prestaňte nástennú roletu používať a vykonajte potrebné opravy.
- Nástenná roleta bola navrhnutá pre použitie v štandardných podmienkach. Zabráňte jeho preťaženiu alebo nadmernému natiahnutiu, ktoré môže poškodiť mechanizmus.
- **Preventívne opatrenia pre deti:**
 - Uistite sa, že komponenty rolety sú mimo dosahu malých detí, aby ste predišli riziku udusenía, udusenía, poranenia alebo náhodného rozbitia rolety.
 - Nástenná roleta by mala byť trvalo pripevnená k stene alebo stropu, aby sa zabránilo jej náhodnému odtrhnutiu.
 - Nedovoľte deťom hrať sa s roletou.
 - **Upozornenie:** Pre bezpečnosť detí je roleta vybavená samosvorným systémom a ovládacia reťaz je zaistená priehľadným závažím a napínačom. Napriek tomu by ste mali byť mimoriadne opatrní a nedovoľte deťom hrať sa s ovládacou reťazou alebo inými komponentmi rolety.
 - Uistite sa, že je žalúzia správne zapnutá, aby ste zabránili jej náhodnému odtrhnutiu, čo by mohlo predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

3. Údržba

- Spôsob čistenia nástennej rolety závisí od materiálu, z ktorého je vyrobená.
- Nástenné žalúzie je možné čistiť suchou alebo mierne navlhčenou handričkou, aby sa zabránilo nadmernému navlhčeniu materiálu.
- **Upozornenie:** Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky, ktoré môžu poškodiť povrch rolety, jej mechanizmus alebo montážny materiál.
- Technická kontrola: Pravidelne kontrolujte stav strojčeka, reťaze a montážnych prvkov, ako sú čapy a skrutky.
- Ak spozorujete poškodenie, opotrebovanie alebo uvoľnenie komponentov, okamžite prestaňte žalúziu používať a poškodené diely vymeňte.
- Zabezpečte správnu funkciu mechanizmu rolety, aby ste zaistili bezpečnosť používania a životnosť produktu.

4. likvidácia

Po ukončení používania je potrebné nástennú roletu zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o plastovom a inom materiálovom odpade.

Poznámka: Plastové komponenty je potrebné odovzdať na zberných miestach plastového odpadu. V prípade syntetických tkanín ich odneste na zberné miesta textilného odpadu, ak sú k dispozícii.

VÝROBCA

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl