

Bezpečnostné pokyny pre rolety v hliníkovej kazete (ploché)

1. Zamýšľané použitie výrobku

Roleta v hliníkovej kazete je určená na zakrytie okien v interiérových miestnostiach. Môže byť namontovaný na okno.

Roletu v kazete je možné použiť na štandardné okná, balkónové okná, okná s ventilátormi a na neotvárateľné okná.

Roleta v hliníkovej kazete je vhodná na použitie v domácnostiach (napr. spálne, obývacie izby, kuchyne), kanceláriách a iných úžitkových priestoroch, ako sú kancelárie, hotelové izby alebo rekreačné miestnosti.

Upozornenie: Výrobok nie je vhodný na vonkajšie použitie.

Nedodržanie pokynov môže viesť k poškodeniu rolety v kazete alebo ohrozeniu bezpečnosti používateľa.

2. Bezpečnostné opatrenia

- **Zhromaždenie:**
 - Roleta v kazete ponúka dve možnosti inštalácie: neinvazívnu (prilepte na okenný rám páskou so zvýšenou priľnavosťou) a invazívnu (priskrutkujte k okennému rámu pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou sady). Výber spôsobu inštalácie závisí od vašich preferencií a typu okna.
 - Pred začatím inštalácie sa uistite, že povrch, na ktorý bude roleta pripojená, je čistý, suchý a bez nečistôt.
 - **Neinvazívna inštalácia:** Roletu v kazete je možné inštalovať neinvazívne, bez vŕtania, pomocou pásky. Pri inštalácii sa uistite, že páiska priľne k povrchu okenného rámu a poskytuje dostatočnú priľnavosť.
 - Pred nalepením rolety do kazety sa uistite, že rám okna je čistý a odmaštený, aby sa zabezpečila čo najlepšia priľnavosť prvkov. Na odmašťovanie je najlepšie použiť špeciálne odmašťovacie obrúsky (k dispozícii na predaj).
 - **Invazívna inštalácia:** Pred začatím inštalácie sa uistite, že okenný rám, na ktorý bude žalúzia pripojená, je dostatočne pevný, suchý, čistý a bez nečistôt.
 - Inštalácia rolety vyžaduje jej priskrutkovanie k rámu okna pomocou skrutiek, ktoré sú súčasťou súpravy.
 - Použite správne nástroje, ako je skrutkovač, merač a vodováha, aby ste zaistili presnú inštaláciu a správne umiestnenie žalúzie.
 - Ploché vodidlá sú namontované na zasklievacej lište, preto sa uistite, že sa materiál pohybuje blízko skla, aj keď je okno naklonené. Skontrolujte, či sú vodiace lišty správne pripojené.

- Po prievnení rolety na kazetu sa uistite, že je mechanizmus pevne prievnený, bez vôle, ktorá by mohla ovplyvniť stabilitu a bezpečnosť používania.
- **Bezpečnosť práce vo výškach:**
 - Pri montáži použite stabilný a certifikovaný rebrík.
 - Uistite sa, že zem pod rebríkom je rovná a nekľázavá.
 - Pri práci vo výškach nevybočujte z bezpečného rozsahu.
 - Ak je to potrebné, využite pomoc inej osoby, aby ste udržali rebrík stabilný a zabezpečili istenie.
 - **Odpornúčanie:** Ak nemáte skúsenosti s montážou, obráťte sa na odborníka.
- **Užívacie právo:**
 - Uistite sa, že je roleta správne prievnená k rámu okna, aby nedošlo k jej odtrhnutiu.
 - Pravidelne kontrolujte stav závažia, aby ste sa uistili, že funguje správne.
 - Ak spozorujete akékoľvek poškodenie alebo uvoľnenie, okamžite prestaňte kazetovú roletu používať a vykonajte potrebné opravy.
 - Roleta v kazete bola navrhnutá pre použitie v štandardných podmienkach. Zabráňte jeho preťaženiu alebo nadmernému natiahnutiu, ktoré môže poškodiť mechanizmus.
- **Preventívne opatrenia pre deti:**
 - Uistite sa, že komponenty rolety v kazete sú mimo dosahu malých detí, aby ste predišli riziku udusenia, uškrtenia, poranenia alebo náhodného zlomenia rolety.
 - Roleta v kazete by mala byť trvalo prievnená k oknu, stene alebo stropu, aby nedošlo k jej náhodnému odtrhnutiu.
 - Nedovoľte deťom hrať sa so žalúziou v kazete.
 - **Upozornenie:** Pre bezpečnosť detí je roleta vybavená samosvorným systémom a ovládacia reťaz je zaistená závažím. Napriek tomu by ste mali byť mimoriadne opatrní a nedovoľte deťom hrať sa s ovládacou reťazou alebo inými prvkami rolety v kazete.
 - Uistite sa, že je žalúzia správne zapnutá, aby ste zabránili jej náhodnému odtrhnutiu, čo by mohlo predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

3. Údržba

- Spôsob čistenia rolety v kazete závisí od materiálu, z ktorého je vyrobená.
- Kazetové rolety je možné čistiť suchou alebo mierne navlhčenou handričkou, aby ste zabránili nadmernému navlhčeniu materiálu.

- Roleta má kazetu, ktorá chráni zvinutú látku pred hromadením prachu a vyblednutím materiálu. Pravidelne kontrolujte, či je kazeta čistá a bezpečne pripojená.
- **Upozornenie:** Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky, ktoré môžu poškodiť materiál kazetovej rolety, jej mechanizmus alebo montážny materiál.
- **Technická kontrola:** Pravidelne kontrolujte stav strojčeka, reťaze a montážnych prvkov.
- Ak spozorujete poškodenie, opotrebovanie alebo uvoľnenie komponentov, okamžite prestaňte používať roletu v kazete a poškodené diely vymeňte.
- Postarajte sa o správne fungovanie roletového mechanizmu v kazete, aby ste zaistili bezpečnosť používania a životnosť produktu.

4. likvidácia

Na konci používania kazetovej rolety je potrebné ju zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa odpadu z hliníka, plastov a iných materiálov.

Segregácia: Oddelte všetky hliníkové komponenty od iných materiálov, ako je plastová reťaz, textílie používané pre nevidiacich atď.

Recyklácia hliníka: Odneste svoje hliníkové diely na zberné miesto kovového odpadu, ktoré sa špecializuje na recykláciu hliníka, alebo do recykláčného strediska neželezných kovov.

Poznámka: Plastové komponenty je potrebné odovzdať na zberných miestach plastového odpadu. V prípade syntetických tkanín ich odneste na zberné miesta textilného odpadu, ak sú k dispozícii.

VÝROBCA

ROLMAJSTER s.c33-340 Stary Sączul. Źródlana 22NIP: 734-356-91-05e-mail:
biuro@rolmajster.pl