

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre príslušenstvo na okenné krytiny

1. Zamýšľané použitie výrobku

Príslušenstvo okenných krytín (napr. konzoly, konzoly, spony, konektory, konce, ovládacie mechanizmy, reťaze, šnúry) je určené na použitie pri inštalácii, prevádzke a údržbe okenných krytín, ako sú žalúzie, žalúzie a tyče na záclony.

Použitie: Tieto výrobky sú vhodné na vnútorné použitie v obytných, kancelárskych a technických priestoroch.

Upozornenie: Príslušenstvo nie je určené na vonkajšie použitie alebo v extrémnych podmienkach prostredia (napr. vlhkosť, vysoké teploty).

Nedodržanie pokynov môže viesť k poškodeniu produktu alebo ohrozeniu bezpečnosti používateľa.

2. Bezpečnostné opatrenia

- **Zhromaždenie:**

- **Príprava povrchu:** Uistite sa, že povrch steny, stropu alebo okenného rámu, na ktorý sa bude príslušenstvo namontovať, je dostatočne pevný, čistý a bez poškodenia.
- **Hmoždinky, skrutky alebo iné montážne prvky** vyberte podľa materiálu podkladu (napr. betón, drevo, PVC, hliník).

- **Bezpečnosť práce vo výškach:**

- Pri montáži použite stabilný a certifikovaný rebrík.
- Uistite sa, že zem pod rebríkom je rovná a nekĺzáva.
- Pri práci vo výškach nevybočujte z bezpečného rozsahu.
- Ak je to potrebné, využite pomoc inej osoby, aby ste udržali rebrík stabilný a zabezpečili istenie.
- **Odporúčanie:** Ak nemáte skúsenosti s montážou, obráťte sa na odborníka.
- **Vrtanie a montáž:** Pred vrtaním použite detektor káblov, aby ste sa uistili, že na vybranom mieste nie sú žiadne elektrické alebo vodné inštalácie.
- Uistite sa, že všetko príslušenstvo je pevne pripevnené a nemá žiadne uvoľnenie, ktoré by mohlo ovplyvniť jeho stabilitu a bezpečnosť.

- **Upozornenie na spôsoby montáže:**

- Neinvazívne: Skontrolujte, či háčiky a montážne pásky správne sedia a pevne priľnú k rámu okna. Táto metóda sa neodporúča pre okná s vetracími otvormi, kľučkou v hornej časti alebo neotvárateľnými oknami.
- Invazívne: Použite správne nástroje a uistite sa, že skrutky majú správnu veľkosť pre materiál, aby nedošlo k poškodeniu.

- **Užívacie právo:**

- Pravidelná kontrola: Skontrolujte stabilitu upevňovacích prvkov a stav príslušenstva, ako sú konzoly, konektory a ovládacie prvky. Ak zistíte poškodenie alebo uvoľnenie, okamžite prestaňte používať a vykonajte potrebné opravy.
- Bezpečná manipulácia: Ovládacie reťaze a šnúry by sa mali inštalovať pomocou priložených bezpečnostných rukovätí, aby sa zabránilo ich voľnému zaveseniu.
- Zabráňte nadmernej hmotnosti príslušenstva alebo jeho nesprávnemu používaniu.

- **Preventívne opatrenia pre deti:**

- Nedovoľte deťom hrať sa s príslušenstvom na okenné krytiny alebo s nimi zavesenými komponentmi a textíliami.
- Upozornenie na malé komponenty: Príslušenstvo okenných krytov, ako sú spony, háčiky, koncovky alebo upevňovacie prvky, môže predstavovať nebezpečenstvo udusenía pre malé deti.
- Uistite sa, že všetky malé komponenty sú pred montážou aj po montáži mimo dosahu detí.
- Počas montáže dbajte na to, aby deti nemali prístup k nepoužívaným častiam príslušenstva.
- Upozornenie na reťaz a šnúru: Ovládacie reťaze, šnúry alebo šnúry môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia, ak nie sú správne zaistené.
- Reťaze vždy pripevnite k stene alebo okennému rámu pomocou priložených bezpečnostných konzol, aby ste zabránili ich voľnému zaveseniu.
- Varovanie pred prístupom k príslušenstvu a mechanizmom: Záclonová tyč a mechanizmy príslušenstva, najmä tie, ktoré majú pohyblivé časti (napr. valčeky alebo spony), by mali byť správne uzavreté alebo umiestnené mimo dosahu detí, aby sa zabránilo náhodnému vloženiu prstov alebo manipulácii deťmi.

3. Údržba

- Príslušenstvo okenných krytín by sa malo čistiť suchou alebo mierne navlhčenou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť kovové, plastové alebo drevené povrchy.

4. Kontrola technického stavu

- Pravidelne kontrolujte stav mechanizmov používaných v príslušenstve okenných krytín, ako sú reťaze, šnúrky a kľučky.
- Ak zistíte poškodenie, okamžite vymeňte chybné komponenty za originálne diely, ktoré zodpovedajú odporúčaniam výrobcu.

5. Likvidácia

Na konci svojej životnosti musí byť príslušenstvo okenej krytiny zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi pre odpad z príslušných skupín materiálov.

Pred likvidáciou oddel'te komponenty z viacerých materiálov (napr. kovové háčiky a plastový mechanizmus) a odovzdajte ich do príslušného recyklačného zariadenia.

Kov (napr. hliník, oceľ): odovzdajte ho do centier na recykláciu kovov.

Plastové (napr. mechanizmy, rukoväte): odovzdajte na zberné miesta plastov.

Drevené a bambusové prvky: ak nie sú lakované, odneste ich na zberné miesta prírodného odpadu.

V prípade pochybností sa obráťte na miestne zberné miesto odpadu, kde získate podrobnosti o správnom triedení a recyklácii.

VÝROBCA

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl